

Stand: bis 24/2008

(Porträt = Zucht/Züchterbesuch)

Aachener Bandkröpfer 1/60, 6/62, 10/70, 17/82, 7/85, 13/87, 8/96, 19/2000, 22/04

Aachener Lackschildmövchen 13/61, 13/62, 18/74, 10/79, 22/88, 14/93, 23/04

Aargauer Weißschwanz 11/06

Afrikanischer Tümmeler 8/87, 23/08 (Südafrika)

Agarantaube 23/96, 16/02, 12/07

Altdeutscher Kröpfer 23/53, 23/54, 24/54, 10/57, 6/60, 21 /62, 7/66, 21 /68, 13/70, 11 /74, 11 /75, 7/20, 20/78, 10/91, 13/96, 23/2000 (Pflege), 24/03, 21/08

Altdeutscher Mohrenkopf 5/51, 9/54, 15/65, 16/74, 5/01

Altdeutsches Mövchen 12/64, 17/68, 5/73, 6/76, 16/81, 21 /85, 12/87, 24/89, 18/91, 3/96, 11/99, 24/01, 7/04, 15/07

Altenburger Trommeltaube 20/51, 1/58, 12/60, 11/61, 9/63, 11/70, 17/74, 19/75, 24/80, 7/89, 20/94, 9/96 (gelercht), 21/2000, 20/02, 14(06 (rot)

Altholländischer Kapuziner 4/67, 1 /69, 4/72, 2/73, 2/77, 22/85, 12/88, 10/90, 17/91, 3/97, 4/98, 17/02 (blau), 8/03, 9/03, 19/04

Altholländischer Tümmeler 3/64, 4/70, 13/77, 22/86, 22/91, 14/97, 17/2000, 2/05 (Elstern), 20/06 (weiß), 11/06 (weißschildig), 4/08

Altholländisches Mövchen 10/60, 22/64, 9/66, 21/69, 16/72, 18/73, 22/79, 16/83, 6/98, 11/04, 16/05

Altorientalisches Mövchen 8/02

Altösterreichischer Tümmeler 20/95, 21/02

Altstämmer 22/53, 19/61, 16/74, 5/81, 14/98, 18/03, 22/06 (Porträt)

Amsterdamer Kröpfer 7, 11 und 19/51, 11 /54, 4/57, 23/59, 10/61, 11 /63, 8/64, 2/66, 4/68, 12/72, 20/74, 16/76, 11 /82, 20/83, 2/86, 9/89, 5/94, 14/95, 23/96, 21/01, 19/08

Amsterdamer Tümmeler 8/98 (Kurznachricht), 20/02

Anatolischer Ringschläger 18/95,

Anatolisches Mövchen 23/78, 18/97,

Antwerpener Smerle 20/78, 22/92, 21/97, 16/08

Arabische Mövchen 17/01

Arabische Trommeltaube 16/63, 18/65, 16/69, 19/75, 10/78, 24/80, 20/97, 24/98 (Kreuzung), 9/08, 11/08

Arabische Warzentauben 12/03, 11/08

Arader Tümmeler 15/99,

Argentinischer Kurzschnabelkröpfer 10/03

Asiatischer Klatschtümmeler 7/73, 7/76, 9/93

Azman 2/07

Ägyptischer Segler/Swift 24/67, 21/72, 16/73, 17/87, 4/92, 14/96, 21/2000,

Bakuer Tümmeler 22/06
Barbarisi-Mövchen 23/2000
Basraer Wammentaube 16/92
Batschkaer Tümmeler 12/70, 3/71, 9/75, 3/78, 17/92
Bayerischer Kröpfer 24/72, 24/81, 13/94, 11/02 (Porträt), 7/04, 23/07 (Porträt)
Belgische Rassen 9/04
Belgischer Ringschläger 13/63, 10/77, 17/92, 20/2000
Beneschauer Taube 15/70
Berliner Kurzer 17/50, 22/54, 8/59, 13/61, 17/66, 17/72, 12,22/74, 17/75, 11/86, 19/95 (kupfrig), 4/98, 21/07 (Porträt)
Berliner Langer 22/54, 2/60, 7/62, 21 /69, 17/72, 2/95, 8/05
Berliner Langlatschige Tümmeler 15/57, 17/72, 10/81. 8/86, 12/92, 23/98, 6/06
Bernburger Trommeltaube 2/52, 2 und 7/54, 17/58, 8/66, 19/75, 14/79, 24/80, 13/82, 3/84
Berner Halbschnäbler 13/54, 15/95
Berner Tauben 9/58, 14/59, 11/64, 9/65, 11/67, 8/04 (Spiegelschwanz)
Bernhardiner Schecke 21/60, 9/76,11/78, 20/87, 23/95, 24/97, 21/03
Birmingham-Roller 11 und 22/66, 4/69, 13/70, 13/71, 10/72, 9 und 21/74, 15/75, 17/8, 23/80, 10/87, 5/90, 17/99, 19/04, 14/08
Botoschaner Tümmeler 22/01
Böhmentaube 5/67, 8/77, 8/85, 19/86, 8/91, 22/95, 12/98 (Kurznachricht), 24/2000, 14/04
Böhmische Flügelschecke 13/66, 14/72, 4/79, 6/93
Brailaer Tümmeler 3/71
Bremer Tümmeler 10/54, 16/58, 6/61, 10/64, 11/69, 8/72, 19/86, 7/94,
Breslauer Tümmeler 8/65, 18/93, 20/01
Brieftaube 14, 16 und 24/50, 14/52, 4 und 21/53, 11/54, 7 und 18/55, 13/64,11/67, 14/68, 22/72, 15/87
Briver Schwarzkopf 8/83, 19/89, 18/97, 22/06 (blau)
Brünner Kröpfer 9/52, 20/53, 5/55, 22/56, 19/57, 17/60, 17/61, 6/62, 9/63, 7/64, 16/65, 14/66, 16 und 24/67, 8/68, 17/69, 17/70 (fahl), 13/71, 10/72, 24/73, 13/75 (geherzt), 19/76, 4178 (gestorcht), 22/80, 13/82, 7,10,14/83, 10/87, 1 / 8 15/89, 22/90, 7/92 (gestorcht/getigert), 17/93 (weißbindig), 1/95, 2/95, 11/98, 11/99 (kurz), 21/2000 (getigert), 1/01, 3/01, 9/02, 19/02 (geherzt), 21/05, 7/06 (einfarbig), 20/08 (getigert, geganselt, geherzt)
Bucharische Trommeltaube 7/54, 9/57, 22/59, 16/62, 16/63, 24/66, 3/74, 19/75, 24/80, 6/82, 21/90, 9/97, 8/98 (Kurzn.), 12/02
Budapester Hochflieger 13/84, 5/94, 23/95, 3/99, 5/06
Budapester Kiebitz 14/04

Budapester Kurzer 4/50, 19/54, 8/62, 17/65, 16 und 18/66, 21/67, 18/69, 19/70, 11 /75, 8, 23/81, 22/84, 11 /93, 12/04

Bukarester Tümmeler 15/76, 18/86

Bulgarische Taubenrassen 22/70, 13/98, 20,21,22/08

Bursatümmeler 10/04

Cakalroller 10/04

Calarasier Tümmeler 22/88

Carneau 10/85, 23/97, 24/98, 2/04

Carrier 13/50, 1 und 18/55, 18/59, 6/60, 11 /64, 8/66, 1 /75, 5/82, 12/86, 20/89, 19/94, 16/01

Cauchois 12/54, 7/62, 20/66, 20/67, 14/69, 18/72, 15/75, 21/76, 19/77, 23/80, 9 und 14/85, 12/87, 14/88, 13/91, 20/96, 15/04 (einfarbig), 17/07, 10/08

Chinesentaube 20/57, 19/64, 2/67, 22/69, 19/73, 18/75, 20/85, 9/86, 23/90, 3/91, 10/01

Chinesische Tümmeler 12, 13 und 14/68, 16/97, 15/07

Chorrera 14/07

Coburger Lerche 9/50, 10 und 18/51, 15 und 19/52, 19/54, 23/55, 22/56, 5/59, 20/60, 1 /62, 15/63, 8/65, 9/68, 10/69, 17/71, 11/73, 6/76, 10/78, 5/80, 11/81, 9 und 24/83, 19/84, 7 und 21/87, 14/89, 14/94, 20/07

Craiovaer Tümmeler 10/93

Damascener 12/66, 12/72, 14/73, 16/77, 4/81, 15 und 16/91, 10/96, 20/97, 17/04, 16/07 (gehämmert)

Dänischer Stieglitz 4/60, 21/84, 24/92, 23/94, 8/02

Dänischer Tümmeler 14/61, 5/66, 17/73, 14/75, 13/88, 24/89, 4/92, 12/93, 4/95, 18/96, 10/02, 13/07, 21/07 (Porträt)

Danziger Hochflieger 11/50, 2/52, 4 und 18/53, 20/55, 1/57, 15/58, 19/51, 24/61, 13/68, 19/69, 22/70, 20/74, 17 und 21 /77, 17/78, 12/81, 21/84, 24/93, 2/96, 19/04

Debreciner Roller 18/83, 8/97,

Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube 2/50, 7/54, 10/55, 14/56, 16/57, 1/64, 14/66, 6/72, 19/75, 24/80, 17/88, 17/97, 14/03, 9/07

Deutsche Gabelschwanz-Trommeltaube 19/56, 3/62, 19/75, 13/76, 24/80, 8/08

Deutscher Langschnäbliger Tümmeler 12/50, 6/52, 22/58, 9/61, 2/62, 2/68 (Bä.), 9/68(Elst.), 4/71(Bä. u. Elst.), 8/73 (Bä. u. andere), 13/74 (Elst.), 11/78 (Elst.), 2/79 (Einf.), 18/81 (Einf.), 15/82 (Elst. u. Einf.), 22/82 (Einf.), 11/83 (Einf.), 4/84 (Einf.), 20/86 (Einf.), 19/89 (Einf.), 4/91 (Einf.), 10/92 ((Einf.), 22/92(Elst.), 14/93 (Einf.), 23/99

Deutsche Schautaube 1 und 7/50, 6 und 14/51, 2 und 14/52, 3, 8 und 23/53, 1 und 19/54, 6 und 9/55, 5, 15 und 20/56, 6 und 17/57, 5, 17 und 23/58, 20/59, 16/60, 14/61,

24/62, 19 und 20/63, 9/64, 2 und 12/65, 6 und 15/66, 18/67, 10 und 24/68, 12/69, 15/72, 7/74, 10/76, 13/78, 21 /81, 11 und 23/87, 8 und 22/88, 9 und 22/89, 6 und 20/90, 23/91, 8/92, 1/93, 5/93, 10/94, 24/94, 14/97 (rotschimmel), 14/02, 8/04, 2/08

Deutsche Schnabelkuppige Trommeltaube 2/50, 4/51, 7/52, 7/54, 18/61, 22/69, 9/71, 6/72, 19/75, 24/80, 17/88, 6/91

Deutscher Modeneser 5/50, 20/51, 1 und 9/52, 16/54, 12/55, 1/56, 2 und 12/57, 9 und 19/59, 15/62, 8/63, 3/66 (sch., mag.), 18/68 (gaz.), 14/70 (sch.), 20/76 (gaz. u. sch.), 23/77 (sch.), 18/9 (mag.), 24/79 (gaz.), 9/82, 12/85 (gaz.u. sch.), 4/87 (gaz.), 8/89, 10/93, 23/97, 9/98, 17/98 (Magn.), 10/99, 19/2000 (mag.), 17/02, 18/04 (rot- und gelb-weißbindig), 7/07 (weiß), 13/07 (Porträt), 14/07 (Porträt)

Deutsches Farbenschwanzmövchen 16/98

Deutsches Nönnchen 13/50, 3/52, 18/55, 10/57, 16/61, 12/66, 21 /71, 15/72, 10/73, 7/77, 23/83, 24/88, 8/94 (glattköpfig), 17/97,18/2000, 8/06 (silber), 10/08

Deutsches Schildmövchen 1 und 7/51, 13/54, 22/55, 5/56, 18/60, 14/62, 9/72, 8/80, 16/98

Domestic Show Flight 10/94, 20/01, 9/04

Dominomövchen 17/94

Dragoon 18/55, 12/59, 3/63, 22/67, 16/70, 7/72, 12/75, 24/76, 24/87, 24/97, 22/03, 18/07

Dresdener Trommeltaube 21 und 23/49, 2, 6, 8, 21, 22/50, 4,6 und 20/51, 17/58, 20/67, 19/75, 10/77, 24/80, 14/86, 11/90, 12/91, 23/01, 12/08

Dunek 16/82

Echterdinger Farbentaube 22/01 (rot)

Eichbühler 11/62, 15/95,

Einfarbiges Mövchen 9/57,16/64, 6/71, 21/77, 13/95, 2/06

Eisker Doppelkuppiger Tümmeler 9/90, 22/02

Eistaube 23/49, 16/50, 11 und 13/51, 1/53, 12/54, 20/55, 7/57, 13/58, 21/60, 21/61, 18/66, 11/74, 14/76, 22/80, 18/81, 17/84, 21 /92, 22/04

Elbinger Weißkopf 24/55, 1/58, 7/61, 3/65, 13/73, 23/85, 15/2000

Elsässer Kröpfer 20/07, 22/08

Elsterkröpfer 6/53, 14/54, 17/57, 18/58, 18/62, 17/66, 21 /67, 13/69, 6/74, 11 /77, 1 /80, 17/86, 8/90, 18/94, 12/02, 20/04, 9/08

Elsterpurzler 17/54, 22/60, 12/65, 3/68, 19/76, 7/79, 8/83, 19/84, 2 und 21/89, 11/91, 14/92 (Lausitzer), 22/05, 16/07 (pechschnäblig)

Englische Nonne 8/64, 15/72, 24/77, 11/84, 22/89, 15/92, 3/02, 17/02, 17/05, 24/07

Englischer Kröpfer 4/51, 19/52, 24/55, 16/62, 14/63, 12/67, 22/72, 1 /75, 20/79, 4/86, 4/01, 22/02, 15/03

Engl. Short Faced-Tümmler 16/65, 5/68, 1/74, 4/74, 11/80, 15 und 16/84, 7/89, 8 und 17/90, 21 /92, 12/95, 17/95, 12/03 (almond), 7/06

Engl. Long Faced-Tümmler 4 und 8/55, 12/56, 6/58, 14/64, 3/67, 21/68, 9/70, 15/74, 24/77, 4/78, 5/89, 18/94 (qualmond), 18/94, 8/2000, 3/03 (belatscht), 10/05

Engl. Schautippler 8/91, 13/95, 17/99, 21/01 (kupferfbg.), 19/07 (Porträt)

Engl. Trommeltaube 13/84, 18/87, 19/98,

Engl. Zwergkröpfer 4/51, 19/53, 2/53, 18 und 24/55, 23/57, 20/59, 8/60, 14/63, 17/64, 5/66, 16/67, 3/71, 7/73, 15/74, 4/86, 2/91, 11 /94, 4/2001, 22/02

Englischer Owl 4/02

Erlauer Tümmler 14/88, 15/96, 24/06

Escampadissa-Tümmler 2/96

Exhibition Homer 18/62, 6/70, 17/72, 8/76, 19 und 20/80, 1/08

Felegyhazaer Tümmler 5/67, 3/71, 19/72, 4/74, 24/75, 4/79, 12/83, 6/89, 24/90, 15/93, 20/95 (Ganselzeichnung), 19/96, 11/97 (einfarbig), 22/97, 24/98, 24/2000, 19/01, 6/02 (blaugeganselt), 13/03, 15/05 (Porträt), 23/06, 14/07, 10/08

Feldfarbentaube 21/60, 12/63, 19/74, 6/86, 19/95, 10/03

Feldtaube 3/98

Figurita-Mövchen 2/05

Flamencataube 14/07

Florentiner 10 und 24/52, 4/59, 3/62, 6/64, 19/67, 20/73, -5/85, 10/88, 20/99, 16/06

Flugtippler 10/53, 13/57, 11/59, 5/60, 24/63, 13/66, 7/67, 7 und 22/68, 4/69, 15/70, 10/71, 20/72, 9/76, 15/80, 17/85, 1/95, 6/97, 17/99 (Jungtipplerrekord), 24/99, 9/02, 4/05 (Jungtippler-Weltrekord), 7/08

Flugtauben allgemein 20/94, 9/97, 24/97, 20/2000, 2/2001 (Reparatur Federn), 7/05 (Hamburger-Stehjageklappe), 10/05 (russ. Spielflugtauben, Kurzsn.), 13/05 (Hamburger Rassen), 18/05 (Porträt), 12/06 (niederl. Flugrassen), 22/06 (Bakuer(Klatschtümmler), 8/07, 20/07 (Taubenpfeifen), 9/08 (russische), 15/08 (ungarische)

Fränkische Bagdette 8/50, 24/53, 16/78, 2/82, 21/87, 11/92, 23/95

Fränkische Feldtaube 19 und 24/53, 21/60, 6/81, 23/95, 17/03, 19/04

Fränkische Herzschecke 24/53, 21/60, 24/66, 19/72, 23/82, 23/95

Fränkische Samtschildtaube 6 und 11/50, 8/51, 24/53, 14/54, 21/670, 9/62, 22/73, 9/79, 19/83, 2/85, 11/87, 23/93, 23/95, 21/99

Fränkische Trommeltaube 6/50, 24/53, 12/64, 9/67, 11/69, 19/75, 1/76, 18/77, 24/80, 14/81, 12/89, 2 und 11/90, 13/99

Französische Bagdette 18/50, 13/51, 14/58, 23/62, 14/65, 12/76, 12/83,
21/87, 10/89, 15/94, 22/99

Französischer Kröpfer 20/54, 7/57, 13/58, 20/62, 22/66, 3/69, 21/71, 8/76, 4/84,
16/85, 21 /91, 12/95, 21/99, 15/03

Französische Roller 14/81

Französische Sottobanca 10/99

Französische Tümmeler 14/81, 24/01,
17/05

Gaditano-Kröpfer 3/03

Galatzer-Roller 22/03

Geldersche Slenke 16/99, 2/07

Gelockte Wammentaube 19/96

Genter Kröpfer 11/52, 11/85, 12/88, 6/90, 15/91, 21/93, 21/97

Genuine Homer 18/62, 23/91, 3/98

Giant Homer 16/98 (Kurzn.), 9/02

Giertaube 19/83, 18/88, 6 und 18/92, 15/01

Gimpeltaube 23/49, 19/50, 2/51, 6/52, 5 und 17/54, 22/55, 18/56, 1 und 15/58, 11/59, 21/60,
15/61, 19/63, 22/65, 17/68, 18/69, 11/73, 13/80, 21/82, 18/85, 20/88, 18/90, 15 und 16/92,
4/93, 19/94, 19/96, 2/97 (kupfer-weißflügel), 16/99, 15/02 (kupfer-schwarz), 10/04, Serie:
14/15/18/20/23/05 und 2/8/12/06, 22/05 (Porträt), 22/06 (gold-blau), 18/06, 9/07

Griwuntümmeler 12/75, 12/78, 20/90, 3/96

Groninger Slenke 2/62, 7/72, 10/77, 19/78, 24/95, 16/99 (integriert), 23/05

Gumbinner Weißkopf 7/61, 16/68, 23/84, 23/85, 10/95, 11/99, 18/04, 4/08

Habel-Ruman-Mövchen 5/02

Hagenaar 22/92, 12/06 (Porträt)

Hamburger Flugtauben 16/53

Hamburger Schimmel 24/59, 9/60, 24/65, 10/67, 15/67, 3/72, 7/74, 22/74, 20/79, 16/86, 14/03

Hamburger Sticken 9/60, 24/59, 13/62, 2/64, 24/65, 10/67, 21/69, 4/73, 20/75, 18/78, 7/88,
15/95, 17/01, 12/07

Hamburger Tümmeler 24/59, 9/60, 17/63, 10/67, 3/72, 7/74, 22/76, 23/79, 21/87, 10/98
(Jageklappen), 18/98 (Elster), 9/02 (Elstern)

Hanakröpfer 5/64, 6/95, 21/02, 7/04, 23/07 (Porträt)

Hannoverscher Tümmeler 7/51, 16/58, 11/66, 20/68, 20/82, 12/2000

Harzburger Trommeltaube 24/80, 19/82, 11/90, 13/97

Haustaube 18/98

Hessischer Kröpfer 3/50, 2/51, 11/53, 15/56, 4/61, 21/64, 6 und 17/67, 14/69, 14/73,
1/86 und 5/93, 2/2000

Holländischer Kröpfer 16/50, 17/56, 11/66, 6/90, 24/97, 12/05

Homerrassen 18/2000

Horseman-Kröpfer 8/07

Huhnschecke 12/50, 5/53, 19/56, 21/63, 3/67, 14/68, 8/74, 18/84, 13/87, 24/88, 21/92, 9/96, 23/99,
13/05

Hyazinthaube 7/60, 11/05

Indianer 15/51, 12/54, 18/57, 8/58, 14/60, 24/61, 20/68, 4/71, 6/75, 20/78, 12/84, 2/89, 17/90, 6/95

Indischer Bodenpurzler 18/67, 17/69, 13/73, 21 /75, 11/81 (USA), 10/82

Indische Pfautauben 9/93, 8/98, 6/06

Italienischer Modeneser 10/84, 11/96

Italienisches Mövchen 4/54, 13/65, 14/74, 8/78, 6/84, 5/85, 4/86, 2/92, 21/98, 14/08

Italienischer Sottobanca 10/99

Jassyer Tümmeler

Jerezanokröpfer 19/78

Kaftar 2/08

Kalotte 12/56, 13/64, 3/72, 19/75, 18/82, 11/05

Kapuzinertaube 16/04

Karthagotaube 10/67

Kasaner Tümmeler 13/65, 20/75, 14/80, 24/96

Kaschauer Tümmeler 21/04

Kasseler Tümmeler 15/59, 4/63, 4/66, 17/68, 18/70, 11/72, 18/74, 4/80, 15/86, 18/92, 15/03, 12/08

Katalanischer Tümmeler 9/2000, 17/08

Kecskemeter Tümmeler 20/98

Kelebek 16/82, 19/91, 17/95, 20/03

Kiewer Tümmeler 1/70, 19/98

Kingtaube 19/53, 9 und 17/56, 7/59, 2/61, 6/63, 18/64, 17/65, 10 und 19/66, 6/68, 11/71, 12/72, 9/73, 24/74, 17/76, 14/78, 16/79, 9/80, 20/81, 4 und 20/83, 16/85, 10/86, 5/87, 22/87, 21 /88, 9/90, 2/91, 4 und 19/92, 17/93, 9/95, 23/95, 8/96, 8/97 (andalusierfarbig), 12/97, 12/98, 13/2000 (blauschimmel), 24/2000, 2/01 (Geschichte KCD), 19/01, 8/02, 24/04, 14/06

Kölner Tümmeler 6/51, 22/59, 7/69, 4/70, 19/71, 22/75, 1 /77, 24/78, 4 und 19/88, 15 (weiß) 5/88, 22/96, 22/2000 (Weißschläge), 20/02, 3/08

Königsberger Farbenkopf 23/49, 18/53, 2 und 16/54, 21/63, 6/65, 21/65, 17/67, 18/68, 19/73, 12/77, 21/80, 4/87, 16/88, 23/01, 4/02, 3/04, 21/04

Königsberger Reinauge 23/49, 18/53, 2 und 16/53, 18/57, 21/63, 6 und 21/65, 2/66, 12/67, 13/76, 7/82, 22/94, 7/03

Köröser Tümmeler 5/62, 15/68, 3/71, 12/73, 9/84, 12/95, 2/02

Komorner Tümmeler 1/50, 9/51, 22/53, 24/56, 8/58, 4/59, 24/60, 8 und 18/63, 15/64, 11 /65, 20/66, 8/68, 16/69, 3 und 15/71, 9/73, 24/76, 11/79, 24/84, 22/90, 18/91, 15/94 (Schecken), 17/2000, 24/02, 18/06

Kopenhagener Elster 12/87, 9/02

Krasnodarer Mittelschnäbliger Tümmler 11/01 (Rotbäuche)

Kropftauben allgemein 9/79, 13/84,
Kumru 14/99, 23/2000

Lahore 20/52, 20/54, 14/55, 11/57, 14/59, 11/62, 7/65, 15/67, 9/75, 18/76, 10/80, 8/85, 17/86,
6/87, 20/88, 3 und 4/99, 16/05

Lausitzer Elsterpurzler 14/95

Lausitzer Purzler 20/04

Libanontauben 1/72, 9/98, 2/03

Libauer Weißschwanztümmler 12/02

Liller Kröpfer 9/95, 13/97,

Liller Tümmeler 21/05

Limericktümmeler 3/07

Lockentaube 14/51, 12/52, 15/53, 2/55, 10/59, 12/62, 2/66, 3/70, 10/73, 16/77,
18/80, 14/83, 19/87, 18/93, 3/96, 21 /96, 11/2000 (schwarz), 11/01 (rot und gelb), 11/02 (Porträt),
15/05, 16/05, 17/07 (weißschildig, rezessiv rot)

Luchstaube 20/50, 1/52, 8/53, 14/57, 24/58, 10/61, 19 und 20/64, 19/65, 4/67, 6/69, 21/70,
13/72, 24/73, 14 und 21 /74, 10/75, 14/77, 3/80, 20/81, 2/84, 15/85, 4/88, 8/98 und 9/98, 20/02
(polnische), 9/06 (schwarz,rot), 10/06 (gelb), 19/08 (blaugeschuppt)

Luzerner Tauben 10/66, 11 /94 , 9/01 (Goldkragen)

Magdeburger Tümmeler 3/04

Mährische Bagdette 21/04

Mährischer Strasser 1/71, 23/86, 12/01, 7/05

Mährischer Morak-Kröpfer 10/02

Mährischer Weißkopfköpfer

Märkischer Elster 16/54, 11/58, 19/65, 20/69; 4/75, 6/84, 9/97, 13/98, 23/05

Marchenerokröpfer 19/78, 22/97, 9/07, 10/07

Makoer Tümmeler 22/04

Malteser 14/53, 12/63, 15/65, 19/70, 17/74, 8/75, 4/77, 10/85, 9/01, 23/02

Manotte d`Artois 12/04

Marokkanischer Hochflieger 10/05 (Kurzn.)

Martini-Tümmeler 15/99

Masurischer Werfer 11/07

Mazoni-Wammentaube 11/04

Memeler Hochflieger 17/54, 16/58, 11 /59, 12/62, 8/69, 6/70, 22/79, 24/80, 5/01, 17/04

Mittelhäuser 14/87

Modena 1/74, 4/76, 19/78, 2/80, 13/81, 17/82, 19/85, 20/86, 9/87, 2 und 15/88, 12/89,
7/90, 19/91, 11 /92, 19/94, 11/95, 24/95 (Gazzi schwarz), 12/96, 17/96 (fahl), 10/97,

14/97 (weiß), 10/01 (Zucht), 18/01, 10/02 (Gazzi schwarz), 11/03, 6/06 (Porträt)

Mondain 7/60, 7/62, 7/67, 12/70, 20/72, 15/76, 7/80, 8, 9 und 22/84, 20/92, 12/97, 11/02

Montauban 17/51, 13/54, 24/56, 12/59, 3/63, 12/71, 9/77, 15/83, 16/96, 11/98

Mookeetaube 8/74, 16/79, 4/85, 11/95, 14/05, 21/05

Moskauer Schwarzgeelsterter Tümmeler 16/08

Mövchentauben allgemein 9/88, 15/97 (kurze), 22/2000 (unbekannte), 9/2001 (Jabot),
9/2001 (Schlupf)

Mülhauser Nutttaube 18/95

Münsterländer Feldtaube 18/78, 10/97, 11/02

Niederbayerischer Kröpfer 8/04, 23/07 (Porträt)
Niederländische Helmtaube 14/03, 12/06 (Porträt)
Niederländischer Hochflieger 15/78, 23/84, 19/92 (Schornst.), 8/96, 7/2000, 8/03, 12/06
(Flugtyp, Porträt)
Niederländischer Lockenkröpfer 8/98 (Kurzn.), 17/06
Niederländische Schönheitsbriefftaube 10/08
Nikolajewer Hochflieger 7/75, 15/77, 12/79, 12/82, 9/86, 19/94, 22/95,
Nordkaukasischer Farbenschwanz 8/06
Nordkaukasischer Positurtümmler 9/90, 2/98
Norwegischer Tümmeler 11/07
Norwichkröpfer 19/51, 5/54, 16/55, 2/56, 24/58, 18/63, 24/64, 16/68, 18/71, 14/80, 16/04
Nürnberger Bagdette 24/53, 2/58, 5/62, 22/74, 17/79, 20/83, 19/90, 3/92, 7/01, 24/07
Nürnberger Lerche 22/51, 1 und 24/53, 20/54, 13/56, 14 und 21/60, 8/61, 20/62,
4/65, 12/69, 20/77, 8/83, 16/86, 23/95, 21/06 (Porträt)
Nürnberger Schwalbe 9 und 13/50, 4 und 24/53, 21/60, 3/64, 19/67, 13/86, 23/95, 5/2000
(rot- und gelbfahl), 17/2000, 5/04, 6/07
Orientalischer Roller 12/50, 14/52, 7/53, 15/55, 12/58, 6/59, 17/62, 15 und 16/65,
6/68, 4 und 15/69, 13/70, 1/73, 3/74, 2 und 19/77, 2/83, 9/88, 23/89, 3/90, 7/91, 12/94, 21/96,
17/99 (kurz), 11/2000 (und andere Roller), 12/05, 21/06, 8/08 (vielfarbig)
Orientalischer Roller(Flugtyp) 4 und 15/69, 13/70, 3/74, 19/77, 17/99 (kurz)
Orientalisches Mövchen 6/55, 19/58, 24/59, 5/61, 4/66 (sat.), 5/68 (bl.), 1/73 (sat.),
11/77 (sat.,bl.), 22/81(bl.), 6/83 (bl.), 6/87 (sat.), 8/89 (bl.), 24/92 (sat.), 17/94 (Vizor),
23/94 (sulfur), 4/99, 2/2000, 15/2000 (sat.), 17/03 (Sat. blaugeschuppt), 21/04, 22/07 (Porträt)
Orientalische Sturzflugtauben 14/72, 16/82
Orientalische Warzentaube 8/94
Ostpreußische Werfer 8/56, 7/64, 3/70, 6/73, 20/76, 7/81, 6/88, 9/94, 13/99, 18/01, 10/05
(Kurzn.), 11/07
Ostrauer Bagdette 3/01
Österreichische Fischertauben 3/07
Pasardschick 9/95
Persischer Roller 18/58, 10/62, 2/64, 15 und 16/65, 6/67, 9/69, 5/71, 1 /73, 8/77, 5/90, 19/97,
11/98, 3/05
Perückentaube 22/49, 19/52, 13/53, 15/54, 13/55, 1/56, 24/57, 16/59, 18/60, 17/63,
10/65, 2/68, 10/70, 10/74, 21/75, 12/88, 12/90, 17/95, 14/99 (bindige), 17/05, 11/06
(Geschichtliches), 18/08
Petscher Tümmeler 16/90
Pfautauben 24/49, 18/50, 16/51, 1 und 19/52, 1/53, 8/54, 1 und 10/56, 20/57, 12/60,

15/61, 4/63, 5/64, 20/65, 14/67, 4/69, 20/70, 9/72, 5 und 21 /73, 1 und 18/76, 2/79,
24/81, 19/82, 22 /83, 17/85, 7/90, 1 /93, 12/95 (almond), 20/96, 15/99 (schildige), 20/03, 1/05,
23/06

Piacentinotaube 6/07

Ploister Ciung-Hochflieger 20/84

Polnische Kalotte 17/99

Polnischer Kronentümmler 9/67, 3/71, 7/05

Polnischer Langschnäbliger Tümmeler 21/49, 17/59, 8/67, 8/71, 16/72, 8/75, 14/78, 15/87, 10/04

Polnisches Mävchen 19/98

Polnische Tauben 6/66, 21/95, 13/97 (galizische),

Pommersche Schaukappe 17/50, 6/58, 24/64, 13/67, 20/71, 6/73, 10/79, 7/84, 14/87, 20/91, 4/02

Pommerscher Kröpfer 24/49, 2 und 12/51, 6/56, 7/58, 13/59, 24/60, 21 /61, 20/62, 1/63, 13/64, 24/65, 4/72, 4/74, 18/75, 24/77, 17/81, 13/86, 20/87, 15/88, 11/89, 6 und 16/90, 23/91, 2/97, 7/2000, 17/07 (Porträt)

Portugiesischer Tümmeler 22/81, 22/94, 6/99

Posener Farbenkopf 9/50, 10/55, 4/57, 9/65, 19/74, 18/02

Poster 15/95

Prachener Kanik 13/67, 12/71, 20/90, 8/97, 7/08

Prager Tümmeler 22/64, 15/92, 23/02, 9/05

Rafeno-Kröpfer 16/02

Rakonitzer Roller 17/08

Refilador 14/07

Regensburger Tümmeler 9/06, 22/06

Rheinischer Ringschläger 16/55, 20/58, 20/62, 13/63, 21/67, 8/70, 17/71, 7/72, 10/77, 18/95

Ringschlägerrassen 14/05

Rigaer Tümmeler 12/65, 17/03

Romagnoltaube 15/06

Römer 12/51, 13/54, 24/56, 12/59, 2/60, 7/63, 7/69, 7/70, 6/71, 14/72, 5/74, 15/83, 11/86, 7/94, 13/06, 11/08

Rostocker Tümmeler 14/94

Rostower Positurtümmeler 9/90, 2/04

Roubaisien 7/03

Rschewer Sternschwanztümmeler 17/52, 8/57, 12/65, 14 und 19/67, 5/72, 8/78, 21/79, 9/92, 11/03, 24/03

Rum. Geelsterter Bärtchentümmeler 6/98

Rum. Kaffeebrauner Tümmeler 14/89

Rum. Nackthalstümmeler 18/53, 2/65, 5/69, 14/82, 2/87, 6/95, 19/97, 2/03, 16/06, 13/08 (gelbfahl)

Rum. Tümmelerrassen 7/87, 22/96, 23/98

Rum. Weißschwanztümmeler 6/92, 18/99

Russische Positurtümmeler 13/96, 13/08

Russische Tauben 12 und 13/65, 9/08

Saarlandtaube 6/77, 18/92, 23/94, 12/99

Sankt Galler Flügeltaube 17/99 (kurz)

Sächs. Brüster 10/52, 11/55, 14/71, 13/90, 16/99

Sächs. Farbentauben allg. 11/94, 13/08

Sächs. Feldfarbentaube siehe Feldfarbentaube 21/08 (rotfahl-/gelbfahl-gehämmert)

Sächs. Flügeltaube 26/50, 8 und 10/54, 7 und 19/55, 7/56, 15 und 21/60, 17/61, 13/66, 12/68, 7/75 (reißerfl.), 23/77, 20/78, 24/86, 9/92 (reißerfl.)

Sächs. Mönchtaube 4/52, 20/66, 21/79, 24/05

Sächs. Mondtaube 10/52, 5/57, 21/60, 3/66, 7/76, 3/98

Sächs. Pfaffentaube 20/50, 20/5, 11/55, 21/60, 14/62, 18/65, 4/69, 14 und 23/77, 12/82, 11/91, 6/94, 16/2000

Sächs. Schildtaube 11/50, 5/51, 23/53, 16/58, 9/59, 23/77, 20/80, 10/89, 8/95

Sächs. Schnippe 10/52, 23/57, 21/60, 17/75, 23/77, 6/83, 15/96

Sächs. Schwalbe 4 und 24/53, 11/61, 24/63, 19 und 23/77, 11/85

Sächs. Storchartaube 10/52, 21/60, 18/64, 1/77, 8/98, 12/02

Sächs. Verkehrtflügelfarbentaube 11/71

Sächs. Kröpfer 11/56, 6/61, 9/69, 18/72, 21 /73, 11/76, 13/89, 15/02, 23/02

Sächs. Weißschwanz 24/50, 9/53, 23/56, 7/66, 23/77, 15/79, 23/99, 16/03, 23/08

Schirastümmel 6/97, 9/04, 9/05

Schlesischer Kröpfer 14 und 21/50, 8 und 15/51, 16/53, 6/56, 22/57, 22/58, 13/60, 3/62, 21/63, 9 und 21/64, 19/66, 8/67, 24/68, 3/71, 6/72, 17/73, 6/79, 21/81, 24/83, 20/84, 8/87, 17 und 23/88, 3/89, 18/89, 23/04 (Schimmelfarben)

Weißplatten: 8/51, 16/53, 6/56, 22/57, 9/64, 8/67, 24/68

Schalaster: 15/51, 16/53, 6/56, 22/57, 13/60, 24/68, 8/87, 11/93

Schlesischer Farbenkopf 9/54, 8/70, 12/93, 18/99, 17/08

Schmalkaldener Mohrenkopf 18/52, 9/54, 16/57, 2/59, 21/60, 11/84, 7/86, 15/93, 17/01, 10/06

Schmöllner Trommeltaube 21/50, 20/51, 6/57, 12/60, 19/75, 24/80, 21/83, 17/89

Schöneberger Streifiger 22/66, 9/71, 17/94, 10/98, 3/06

Schwanzfedern 2/99

Schwedischer Tümmel 16/93

Schweizer Kröpfer 22/08

Schweizer Tauben (siehe auch Berner, Luzerner, Thurgauer) 21/96, 24/06 (einfarbig)

Selanik 16/82

Seldschuke 16/98 (Kurzn.), 14/2000, 24/03, 22/05, 17/06

Selektion (siehe auch Zucht) 7/94, 21/94

Serbischer Hochflieger 6/74, 8/79, 5/80

Sevillanokröpfer 8/99

Show Antwerp 18/61, 11/65, 18/62,11/65

Show Homer 16/52, 6/54, 12/57, 18/62, 4/85, 16/94

Show Racer 18/62, 7/96, 19/99, 15/01, 8/03, 3/04, 9/07

Siebenbürger Doppelkuppiger Tümmler 3/71, 8/89, 6/93, 15/98, 5/2000, 16/03

Sisaker Roller 3/01, 7/03

Slowakischer Kröpfer 21/04

Smijter 10/77

Smyrna-Roller 11 /57

Soultzer Haube 5/57, 8/61, 22/63, 22/65, 4/68, 20/69, 15/73, 11/88, 13/93

Spaniertaupe 17/56, 14/63, 20/71, 22/75, 13/77, 24/79, 23/84, 3/08

Spanische Kröpfer 16 und 17/73, 17/74, 19/78

Spanisches Erdbeerauge 14/07, 24/08

Speelderke 10/77, 17/92, 21/97

Stadttaube 24/96, 14/97 (Fütterungsverbot), 2/2001

Staparer Tümmler 24/98, 9/99

Stargarder Zitterhals 7/52, 15/55, 16/61, 1 /63, 20/64, 9/66, 6/69, 6/73, 8/76, 14/82, 21/83, 23/90

Startaube 24/53, 10/54, 4/56, 7/58, 7/59, 19 und 21/60, 10/63, 16/66, 10/69, 5/71, 2/73, 23/78, 8 und 19/79, 19/82, 13/89, 20/91, 5/92, 17/96, 12/98 (Silbersch.), 12/99 (Starhalsporträt), 24/99, 14/01, 10/02 (Starblassen), 21/02 (Starmönche), 23/02 (Weißschwänze) 17/03 (Silberschuppen), 7/08 (Starhalse), 24/08 (Starblassen)

Starwitzer Stellerkröpfer 6/56, 22/57, 10/59, 18/60, 8/62, 22/63, 7/65, 2/67, 24/71, 18/77, 12/80, 7/84, 20/85, 6/93, 13/98

Steigerkröpfer 24/51, 6 und 20/52, 4/53, 18/54, 8/55, 13/57, 11/58, 20/60, 12/61, 13/62, 1/64, 10/65, 24/69, 4/73, 16/75, 9 und 22/77, 12/78, 7/80, 6/89, 11/94, 21/01

Steinheimer Bagdette 23/54, 8/63, 21/64, 1/70, 8/73, 18/86, 5/91, 21/94, 11/01, 18/02

Stellerkröpfer 16/59, 20/60, 6/63, 14/65, 11 /68, 10/81, 3/83, 12 und 13/99, 1/07 (Porträt), 13/07 (Porträt)

Stettiner Tümmler 14/58, 1/63, 6/66, 3/69, 6/80, 20/89, 3/94, 12/01

Stralsunder Hochflieger 14/53, 8/56, 15/59, 3/61, 19/62, 1/63, 18/65, 20/67, 11/70, 24/72, 2/75, 11/76, 15/81, 15/91, 23/92, 13/94, 15/97, 12/98, 4/06

Strasser 19/50, 9 und 18/52, 17/53, 6/54, 23/55, 17/56, 8 und 19/57, 10/58, 11/60, 20/61, 2 und 20/63, 6 und 14/64, 21/65, 14 und 21/66, 19/68, 5/70, 8/71, 1/72, 12 und 13/74, 12/77, 24/78, 17 und 18/80, 20/82,14 und 15/86, 17/87, 23/88, 24/90, 14/91,8/93, 5/94, 14/95 (gesch./ges.), 13/96 (rot, gelb), 12/97, 18/02 (blau m. schw. Binden), 19/03, 19/07

Subotizaer Hochflieger 10/99, 13/02

Suduwaer Weißkopf 12/92

Sottobanca 10/99

Szolnoker Tümmel 19/02

Südbatschkaer Tümmel 3/71, 17/81, 24/94, 6/96 (bunth.), 2/99, 19/06

Süddt. Blasse 20/55, 10/60 16/63 15/69 22/72, 16/76, 7/92, 22/98, 8/2000 (Kurzportrat), 20/2000 (glattf.), 11/05/05, 13/07 (reiflicht)

Süddt. Kohlerche 15/68, 18/73, 23/81, 7/05

Süddt. Latztaube 11/56, 21/60, 24/70, 24/74, 9/78, 12/96, 21/07 (Porträt)

Süddt. Mohrenkopf 24/53, 9/54, 20/55, 2/63, 16/64, 7/68, 21/80, 10/98, 11/03, 21/07 (Porträt)

Süddt. Mönchtaube belatscht 19/58, 19/60, 5/74, 15/78, 16/87

Süddt. Mönchtaube glattfüßig 19/60, 24/71, 16/87, 18/89, 1/01

Süddt. Schildtaube 11/50, 16/52, 24/53, 18/54, 17/62, 18/71, 14/74, 6/82, 18/96, 9/2000(schwarz), 19/05

Süddt. Schnippe 12/52, 21/60, 6/65, 2/81, 2/02, 20/04

Süddt. Tigermohr 1/62, 15/80, 9/97, 20/06

Süddt. Weißschwanz 24/53, 4/58, 17/67, 15/77, 22/99, 7/01 (Porträt), 2/02

Syrische Wammentaube 8/69

Syrischer Segler/Swift 24/67, 21/72, 16/73, 17/87, 22/93

Szekesfehervarer Tümmeler 21/03

Taganroger Tümmeler 16/81, 23/86, 19/91 (blau), 20/92 (schw.,rot,gelb), 16/96, 13/02

Taubenfarben (siehe auch Zeichnungsarten) 16/98 (Rusty), 17/98 (Farbentaubenrot), 2/2000 (rubella), 3/2000 (Weißschlag-Weißschwänze), 5/2000 (Luzerner Goldkragen), 8/2000 (AOC-Klassen), 10/2000 (neue Erbfaktoren und –symbole), Weißschwänze in 10/2000 (1), 12/2000 (2), 14/2000 (3), 18/2000 (4), 21/2000 (5), 2/2001 (6), 3/2001 (milky)

Temeschburger Schecke 2/67, 13/69, 20/70, 3/71, 16/75, 21/78, 7/88, 21/93, 18/97, 14/02, 9/03, 14/07

Texaner 2/67, 6/82, 13/84, 20/93, 21/01,

Thrakienroller 3/02

Thurgauer Elmer 2/98, 24/02

Thurgauer Mönch 21/07 (rot, gelb)

Thurgauer Tauben 9/58, 14/59, 11/64, 9/65, 11/67, 23/89

Tulaer Schnippentümmeler 19/93

Thür. Brüster 10/52, 11/61, 22/75, 2/82, 13/90

Thür. Einfarbiger 5 und 21/60, 1/69, 23/96 u. 16/97 (glattf.), 16/08

Thür. Farbentauben 20/98

Thür. Flügeltaube 5/52, 7/55, 20/58, 21/60, 5/61, 24/64, 2/99 (Porträt), 19/2000

Thür. Goldkäfertauben 11/80

Thür. Kröpfer 13/52, 4/58, 10/62, 15/64, 16/72, 16/78, 8/86, 6/96, 9/98, 12/07

Thür. Mäusertaube 1/59, 21/60, 9/85, 13/92, 13/04

Thür. Mondtaube siehe Sächsische

Thür. Mönchtaube

Thür. Schildtaube 24/57, 10/82, 14/90, 3/97, 9/05

Thür. Schnippe 11/54, 1/60, 18/70, 18/07

Thüringer Schwalbe 12/51, 24/54, 9/58, 4/62, 19/77, 16/80, 12/84, 16/94 (blau-marmoriert), 8/05
Thür. Storchtaube siehe Sächs. Storchtaube
Thür. Weißkopf 10/52, 5/58, 8/60, 6/73, 3/78, 2/04, 8/08
Thür. Weißlatz 10/52, 14/57, 20/61, 23/62, 22/68, 17/77, 6/88, 18/04
Thür. Weißschwanz 17/59, 3/68, 8/72, 10/86
Travniker Kurzer 21/05
Triganino (Ital. Modeneser) 19/05
Trommeltauben allgemein 21/85, 18/95, 14/98 (Stimme)
Tschechischer Eiskröpfer 19/93, 18/04
Tscheljabinsker Weiße Tümmler 13/01
Tulaer Sternschwanztümmler 20/87, 19/08
Turbiteenmövchen (vor 1981 evtl. auch unter Orient. Mövchen) 5/72, 11/90, 24/95
Turbitmövchen 5 u. 18/56, 4/62, 13/63, 22/76, 17/89, 11/90, 6/94, 17/94, 10/01, 12/06
Tümmelertauben allgemein 4/76, 9/77, 19/79, 10/85, 11/86
Türkischer Klatschtümmler 24/04, 12/08

Ungarischer Hochflieger 18/90 (schimmel), 15/08 (geganselt)
Ungarischer Kröpfer 3/65, 4/08
Ungarische Riesentaube 10/64, 9/81, 15/83, 4/98, 15/08
Usbekischer Tümmler 16/90, 15/97, 23/04 (vielfarbig), 3/08

Valenciakröpfer 10/92
Verkehrtlügelfarbentaube 24/53, 4/56
Verkehrtlügelkröpfer 18/51, 8/52, 12/55, 10/56, 18/58, 2/61, 5/65, 21/66, 19/70, 16/71, 24/75, 14/85, 14/92, 3/98, 11/07
Vogtländer Weißkopf-Trommeltaube 8/50, 23/54, 5/59, 5/65, 16/67, 13 u. 19/75, 24/80, 2/87
Volieren 7/94, 21/94, 17/06
Voorburger Schildkröpfer 20/65, 7/71, 9/74, 21/89, 23/92, 2/96, 22/07

Wammentauben 7/70 (portugiesische), 16/92 (arabische)
Warzentauben allgemein 18/85
Westenglischer Tümmler 17/96, 10/99
Wiener Gansel 14/65, 22/71, 21/72, 15/83, 10/96
Wiener Hochflieger 4/69, 15/73, 11/81, 24/82, 8/95, 2/98, 9/98, 16/98, 6/99, 9/99, 20/99, 2/2000, 9/2000, 10/2000, 13/2000, 10/2001 (Verluste), 18/02, 10/03, 12/06, 9/07, 10/07

Wiener Kiebitz 15/66, 22/71, 16/83, 13/02

Wiener Kurzer 6/64, 5/69, 22/71, 23/81, 15/85

Wiener Tümmeler 15/66, 24/70, 22/71, 24/82, 23/83, 22/84, 24/85, 11/87, 20/93, 17/98,
20/05 (Röserlschecken)

Wiener Weißschild 10/63, 22/71, 8/92, 6/03, 15/05 (Porträt)

Wiggertaler Farbenschwanz

Wolga-Positurtümmeler 4/81, 9/90, 14/93, 23/2000, 17/04

Württembergischer Mohrenkopf 21/83, 15/98

Zrenjaniner Hochflieger 4/85

Züricher Weißschwanz

